



MTBF 測試報告

測試機種	7" cMT X 系列機種
測試數量	10 台
測試時間	1,000 小時
測試日期	2022.12.16~2023.02.13
測試條件	溫度：55°C，濕度：90%
MTBF	100,000 小時
可涵蓋機種	cMT2078X, cMT3072X2, cMT3072XH2, cMT3072XHT

1. 計算公式：
$$MTBF = \frac{1}{\lambda} = \frac{2 * tp * AF}{X^2(\alpha, \beta)}$$

2. 各項參數說明：

λ	穩定時期的失效率
tp	試驗總單位時數
AF	加速因子
X	非中心 X 方形分布
α	卡方分布函數 X 因子
β	自由度指數

3. 計算參數值：

信任度指標	90%
AF	63.36
tp	8,371 小時
$X^2(\alpha, \beta)$	10.645

4. 計算結果：

$$MTBF = 2 * 8371 * 63.36 / 10.645 \approx 99,650 \text{ 小時}$$

$$\approx 100,000 \text{ 小時}$$

驗證單位	品管部	驗證人員	Smile	審核	Tachi
------	-----	------	-------	----	-------